




โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจากยุงลาย



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูล
เฟลวิไวรัส (Flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี
ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์

อาการ



มีไข้



ตาแดง



มีผื่นแดง



อ่อนเพลีย
ปวดศีรษะ



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน

⚠️ การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะ
ศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

+ การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...

1



พักผ่อน
ให้เพียงพอ

2



ดื่มน้ำ
มากๆ

3



หากมีไข้ให้กิน
ยาพาราเซตามอล
ห้ามกินแอสไพริน

► หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ ◀


+ การป้องกัน

1



สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
ใช้ยาทากันยุง

2



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

3



สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงที่จะ
เดินทางไปประเทศที่มีการระบาด